

CHAUFFAGES TWINBOOST



POUR CELLULE ET EAU CHAUDE SANITAIRE

UNE EAU DÉJÀ CHAUDE EN MOINS DE 4 MINUTES.
L'EAU CHAUDE POUR LA DOUCHE DISPONIBLE EN 10 MINUTES.
AVEC LES CHAUFFAGES COMBINÉS DOMETIC TWINBOOST.

 **DOMETIC**



GÉREZ TOUTES LES FONCTIONS
DEPUIS VOTRE SMARTPHONE
VIA L'APPLICATION DOMETIC

LES CHAUFFAGES TWINBOOST

POUR CELLULE ET EAU CHAUDE SANITAIRE

Un intérieur de véhicule agréablement chaud et beaucoup d'eau chaude pour la douche et la vaisselle. Les chauffages combinés TwinBoost de Dometic offrent les deux. Avec une rapidité impressionnante.

Les modèles hybrides gaz/électricité (6000H et 8000H) chauffent l'eau en un temps record. 10 minutes pour une douche. Moins de 4 minutes pour la vaisselle. Tous les chauffages combinés TwinBoost disposent de chambres de combustion séparées pour l'air de la cellule et l'eau.

Cette conception unique offre deux avantages par rapport aux systèmes des autres fabricants. Premièrement, en été, l'eau chaude peut être produite sans chauffer l'intérieur du véhicule. Deuxièmement, l'eau est chauffée directement, de manière beaucoup plus rapide et efficace.



SCANNEZ LE QR
CODE POUR PLUS
D'INFORMATION

Dometic TwinBoost 8000H
Chauffage au gaz/électrique, 6000 W/1800 W

- Modèle 2 en 1 : chauffe l’air de la cellule et le ballon de 10 litres d’eau
- Eau chaude en 4 minutes, eau de douche en 10 minutes (lorsque la puissance électrique totale de 1800 W est utilisée pour le chauffage de l’eau)
- Capacité suffisante de 7 800 W pour chauffer la cellule lorsque le chauffe-eau est éteint et que la puissance électrique totale de 1 800 W est utilisée pour chauffer l’air
- Commande intuitive avec de nombreuses options de programmation via le panneau de commande intelligent
- Chauffage indépendant de l’air et de l’eau : économisez de l’énergie en ne chauffant l’air et l’eau que lorsque cela est nécessaire
- Mode ventilation de la cellule : ventilation possible sans faire fonctionner le chauffage de l’air
- Enregistrez vos réglages préférés pour une configuration rapide



CHAUFFAGE AU GAZ / ÉLECTRIQUE POUR CELLULE ET EAU CHAUDE SANITAIRE	TWINBOOST 4000	TWINBOOST 6000	TWINBOOST 6000H	TWINBOOST 8000H
N° de produit	9600027326	9600027324	9600027329	9600027328
Sortie chauffage	4000 W (gaz)	6000 W (gaz)	4000 W (gaz) +1800 W (électrique)	6000 W (gaz) +1800 W (électrique)
Puissance maximale en mode combiné	2 kW + 4 kW Total: 6 kW	2 kW + 4 kW Total: 6 kW	2.9 kW + 4.9 kW Total: 7.8 kW	2.9 kW + 4.9 kW Total: 7.8 kW
Tension d’entrée nominale	12 V	12 V	12 V 220–240 V, 50/60 Hz	12 V 220–240 V, 50/60 Hz
Plage de tension d’entrée	10–16,5 V	10–16,5 V	10–16,5 V 220–240 V, 50/60 Hz	10–16,5 V 220–240 V, 50/60 Hz
Consommation de gaz	max. 520g/h	max. 520g/h	max. 520g/h	max. 520g/h
Chauffe-eau (quantité d’eau pour 2,8 bar/280 kPa)	10 l	10 l	10 l	10 l
Poids	17.3 kg	17.3 kg	18.7 kg	18.7 kg
Contenu de la livraison	Chauffage, capteur de température de la pièce, système de sécurité 3-en-1, raccord eau chaude et eau froide, câble pour panneau de commande, manuels d’utilisation et d’installation			



Panneau de commande intuitif
 Fonctionnement facile et programmation pratique



Élégant chapeau de cheminée
 Repousse l’eau du mur



Système de sécurité 3 en 1
 Valve anti-gel, de vidange et surpression intégrée

Accessoires

DÉSIGNATION		N° RÉF	DÉSIGNATION		N° RÉF
	Dometic TwinBoost APF Pince pour conduit d'air	9600029438		Dometic TwinBoost TP Pièce en T	9600029506
	Dometic TwinBoost APC Couverture vierge pour conduit	9600029493		Dometic TwinBoost WVO Prise d'évent murale	9600029508
	Dometic TwinBoost TPC Couverture vierge	9600029494		Dometic TwinBoost YP Pièce en Y	9600029510
	Dometic TwinBoost EAPF Pince pour conduit d'échappement	9600029495		Dometic TwinBoost ION Insert pour écrou de sortie, gris Slate	9600029653
	Dometic TwinBoost E6565 Coude 65 mm / 65 mm	9600029496		Dometic TwinBoost ION Insert pour écrou de sortie, blanc Frost	9600029654
	Dometic TwinBoost E7265 Coude 72 mm / 65 mm	9600029497		Dometic TwinBoost EDB Faisceau de conduits d'échappement, blanc	9600051075
	Dometic TwinBoost ON Écrou de sortie	9600029498		Dometic TwinBoost EDB Faisceau de conduits d'échappement, gris Slate	9600051076
	Dometic TwinBoost APOL Sortie d'air, lamelles, blanc Frost	9600029499		Dometic TwinBoost EDB Faisceau de conduits d'échappement, gris Mist	9600051077
	Dometic TwinBoost APOL Sortie d'air, lamelles, gris Slate	9600029500		Dometic TwinBoost EAP Tuyau d'échappement	9600051085
	Dometic TwinBoost APOF Sortie d'air, encastrée, blanc Frost	9600029501		Dometic TwinBoost CAP Tuyau d'air de combustion	9600051086
	Dometic TwinBoost APOF Sortie d'air, encastrée, gris Slate	9600029502		Dometic TwinBoost AP Tuyau d'air	9600051087
	Dometic TwinBoost SC Raccord droit	9600029505		Dometic Connect Pro Contrôleur rotatif IHM	9620001471

DOMETIC SAS

6 Avenue du Poteau, Bâtiment B1
F-60300 Chamant
Tel 03 44 63 35 00
Mail serviceclients@dometic.com

