

产品信息

NRX 冰箱 抽屉系列

了解 NRX 抽屉式冰箱——适用于船只和紧凑空间的终极冷却解决方案。采用时尚的滑出式设计，适合其他冰箱无法容纳的地方，让您轻松取用物品。NRX 时尚、高效，专为旅途中的生活而设计，是您冒险旅程的必备升级品。

三合一解决方案

卓越的能效

智能模块化内部



Mobile living made easy.

 **DOMETIC**

流畅设计，卓越性能

NRX 抽屉式冰箱将智能设计与极致实用性相结合。无框门和全宽手柄尽显现代风格，而滑出式抽屉则让您轻松地取用所需物品。内部的模块化布局可满足您的需求，可拆卸的冷冻室可在几秒钟内腾出额外空间，存放更高的瓶装饮料或更大的物品。

NRX 冰箱以高效能著称，其能效比同类冰箱高出 20%，配备电子控制的压缩机和风扇，运行安静且经济。无论您是冰镇饮料还是深层冷冻必需品，NRX 都能完美平衡风格、性能和实用性。

NRX 系列的优点

- 定制化存储空间：带可调节隔板和多功能存储托盘的模块化内部。
- 便捷的滑出式设计：流畅的自闭合抽屉，可通过全宽手柄从任何角度轻松取用。
- 三合一制冷解决方案：可作为冷藏-冷冻柜组合使用，或取出冷冻箱以充分利用冷藏箱或冷冻箱的容量。
- 优雅的前面板选项：无框门提供暗银色或不锈钢饰面。
- 节能性能：具有 Eco、Performance 和 Silent 模式的高级变速压缩机。
- 安全实用的功能：双点锁定系统（仅限 NRX-S），具有冬季通风模式和可选的模块化安装框架。

冷藏技术	压缩机
制冷剂类型	R600a
温度范围	12°C 至 0°C 冷藏箱 -5°C 至 -15°C 冷冻箱
输入电压	12/24 V 直流
附带	钢丝篮 x 1 水平分隔板 x 1 垂直分隔板 x 1 上门托盘 x 1 可拆卸式冷冻舱 x 1



1. 内部装置齐全

冷冻箱、隔板、钢丝篮、门托盘 - 应有尽有



2. 紧凑、轻便、高效的压缩机

提供无与伦比的能效和安装能力。



3. 触摸控制面板

嵌入式安装于柜体内部，集成 LED 灯条。

每 24 小时
0.22 千瓦起



Dometic NRX C 抽屉系列

深灰色前面板无框门，配全宽把手。



Dometic NRX S 抽屉系列

无框不锈钢 316 门，带全宽把手。

	型号	NRXD 50C	NRXD 50S	NRXD 60C	NRXD 60S
NRXD 50S	材料	深灰色前面板 无框门，配全宽塑料把手	无框 SS 316 门 带全宽 SS 把手。	深灰色前面板 无框门，配全宽塑料把手	无框 SS 316 门 带全宽 SS 把手。
	容量：				
	- 总容量	46.0 L		58.0 L	
	- 总容量（移除冷冻箱）	44.0 L		55.0 L	
NRXD 50C	- 冷藏室	41.6 L		51.9 L	
	- 冷冻室	4.4 L		6.1 L	
	连接	12/24 V 直流电，110/240 V 交流电			
	电源电池保护 (12 V)				
NRXD 60S	- 放电结束电压	10.4 V			
	- 切入电压	11.7 V			
	电源电池保护 (24 V)				
	- 放电结束电压	22.8 V			
NRXD 60C	- 切入电压	24.2 V			
	气候等级	T			
	储存温度范围：				
	- 冷藏室	0° C 至 +12° C			
	- 冷冻室	-15° C 至 -5° C			
	- 冷冻箱模式	-6° C			
	预期环境温度使用	+16° C 至 +43° C			
	制冷剂	R600a，制冷剂数量：12 g 二氧化碳当量：0.000 吨 全球变暖潜值 (GWP)：3		R600a，制冷剂数量：12 g 二氧化碳当量：0.000 吨 全球变暖潜值 (GWP)：3	
	噪声排放 (EN60704)	40–45 dB(A)			
	尺寸 (W × H × D)	380 x 525 x 510 mm		448 x 525 x 537 mm	
	重量	NRXD C：18.9 kg NRXD S：19.6 kg		NRXD C：20.3 kg NRXD S：21 kg	
	产品	参考号			
		Dometic NRXD 50C		9620017629	
		Dometic NRXD 60C		9620017630	
		Dometic NRXD 50S		9620017625	
		Dometic NRXD 60S		9620017626	
	可选附件	参考号			
	通用齐平安装框架，NRX 50C（黑色粉末涂层，SUS430）	9620012874			
	通用齐平安装框架，NRX 50S (SUS316)	9620012877			
	通用齐平安装框架，NRX 60C（黑色粉末涂层，SUS430）	9620012875			
	通用齐平安装框架，NRX 60S (SUS316)	9620012881			
	Dometic DPS-R 135，冰箱电源适配器	9620013449			
通用齐平安装固定套件 可用于齐平安装和 标准安装。					