

电源与控制


SEASTAR 标准发动机托架

Dometic SeaStar 标准发动机托架适用于 300 马力的汽油发动机，与 Dometic SeaStar 转向缸搭配使用，可充分提高引擎倾斜度。

坚固耐用
支撑引擎

反应迅速
8.5 秒

潮流前卫
时尚



Mobile living made easy.

 DOMETIC

市面上最结实耐用的引擎托架之一。







Dometic SeaStar 标准发动机托架是市面上最时尚、最耐用的引擎托架。这个必备的高性能配件可以提高速度、能效和在浅水中的运行能力。

后移选项有 10、15、20、25 和 30 厘米几种。发动机托架配备集成式液压促动器，8.5 秒即可将引擎抬升 14.22 厘米。Dometic SeaStar 标准发动机托架与 Dometic SeaStar 转向缸搭配使用，可充分提高引擎倾斜度。

功能

- 我们的标准发动机托架可轻松托起高达 300 马力的汽油发动机
- 8.5 秒迅速液压响应
- 以最大推力稳固支撑引擎
- 以最大推力轻松上下移动引擎
- 采用复合套管，平稳操作
- 从侧面用扳手可轻松触及引擎螺栓
- 兼容所有浅水锚泊
- 高输出集成式促动器可在各种情况下起降引擎
- 环境密封非接触式 SmartStick 位置传感器套件可提供精确的高度信息
- 与 Dometic SeaStar 转向缸搭配使用，可充分提高引擎倾斜度
- 升降刻度非常显眼，操作一目了然
- 集成式断路器在蓄电池极柱上提供电气保护
- 所有液压发动机托架均配备基础摇杆开关 DK4020

标准发动机托架选项				
10 厘米后移选项	15 厘米后移选项	20 厘米后移选项	25 厘米后移选项	30 厘米后移选项
 JP5040R*	 JP5060R	 JP5080R	 JP5100R	 JP5120R

注：* 在 JP5040R 上安装固定系统需要配件适配器 DK4600。

时尚前卫，重新定义发动机托架的外观。

订单信息	
配件	部件号
ProTrim 开关单功能	PT1000-2P
ProTrim 开关双功能	PT2000-2P
SmartStick 和仪表组	DK4220
仪表组和固定带套件	DK4320
配件适配器*	DK4600
套件，阳极	DK4850
Hole Shot 板套件，15 厘米	HSP5060
Hole Shot 板套件，20 厘米	HSP5080
Hole Shot 板套件，25 厘米	HSP5100
Hole Shot 板套件，30 厘米	HSP5120
4 个 SS 螺栓、黄铜锁紧螺母和 SS 垫圈。1.27厘米 -13 UNC X 2- 1.27厘米 L	DK6125
4 个 SS 螺栓、黄铜锁紧螺母和 SS 垫圈。1.27厘米 -13 UNC X 3- 1.27厘米 L	DK6135
4 个 SS 螺栓、黄铜锁紧螺母和 SS 垫圈。1.27厘米 -13 UNC X 4- 1.27厘米 L	DK6145
4 个 SS 螺栓、黄铜锁紧螺母和 SS 垫圈。1.27厘米 -13 UNC X 6- 1.27厘米 L	DK6165
Dometic SeaStar 稳定器夹（2 个装）	HYCL-001
备件	部件号
Smartstick 更换套件	DK4250
发动机托架线束	DK4420
促动器套件，0.95 厘米安装螺栓，0.79 厘米套筒	DK4710
促动器套件，1.11 厘米安装螺栓，0.95 厘米套筒	DK4720
基础摇杆开关**	DK4020

注：* 在 JP5040R 上安装固定系统需要配件适配器 DK4600。

** 含发动机托架线束。

后移选项有 10、15、20、 25 和 30 厘米几种。

技术信息

